
Изготвяне на работни чертежи и .dxf файлове
на изделия от листов материал

Preparation of working drawings and .dxf files
of sheet material products




www.bobi-voikov.com


следва пример...
follows an example ...

Входни данни:


Input data:

3D model







Coté salle des machines



Coté entrée



CE PLAN EST LA PROPRIETE DE BOET STOPSON, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION ECRITE
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF BOET STOPSON NO REPRODUCTION OR COPY WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION




COUPE B-B

MASSE APPROXIMATIF: 497KG

IMPORTANT GENERAL NOTES

1. PORTE DOUBLE ACOUSTIQUE TYPE BS50
2. CHARNIERE RAMPE HELICOIDALE (x4)
3. JOINT MAGNETIQUE DOUBLE
4. MATIERE: ACIER ELECTROZINGUE
5. PEINTURE POUDRE POLYESTER - RAL5010 SATINEE



COUPE A-A

Revision	Date	Dessine Drawn	Autorise Checked	Designation / Description	Etat Status
B	30/08/2021	ARR	NIH	Ajout informations RAL5010 satinée	
A	12/08/2021	ARR	NIH	Premiere diffusion	

Tolerances suivant / Tolerances according to ISO 13920 — Unites / Units : mm

Classe de precision / Accuracy class	Dimensions nominales / Nominal dimensions										
	2 ⩽ 30	> 30 ⩽ 120	> 120 ⩽ 400	> 400 ⩽ 1000	> 1000 ⩽ 2000	> 2000 ⩽ 4000	> 4000 ⩽ 8000	> 8000 ⩽ 12000	> 12000 ⩽ 16000	> 16000 ⩽ 20000	> 20000
B Lineaire/Linear	±1	±2	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±14	±16
B Angulaire/Angular	±45'		±30					±20			
E Forme/Form	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	

Forme = Rectitude - Planeite - Parallelisme / Form = Rectitude - Levelness - Alignment

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE BOET-STOPSON, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION ECRITE
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF BOET-STOPSON COMPANY NO REPRODUCTION OR COPY WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION

BOËT STOPSON
26 RUE PAUL DOUMER
59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE

DESSINE: DRAWN:	ARR
AUTORISE: CHECKED:	NIH
DATE : DATE :	12/08/2021
ECHELLE : SCALE:	1:15
Format / Size	A1
CLIENT : CUSTOMER:	EDF
TITRE : TITLE:	Porte BS50 double vantaux avec imposte démontable
NATURE: TYPE:	Plan d'ensemble
Sheet:	1/1
NUMERO : NUMBER:	03-21-3-0497-001
Revision : Revision :	B

TE.BD1350

Изходни данни:


Вид в който проекта,
ще бъде представен:

Output data:

Type in which the project
will be presented:

Material	X	Y	Quantity	Name	Information
Материал	X	Y	Кол.	Найменование	Информация
Ламарина 1,5мм-Inox	2068	115	1	28	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2700	217	1	1-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	822	217	1	1-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2500	98	1	2-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	986	98	1	2-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2405	186	1	3-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1189	186	1	3-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2100	254	1	4-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1423	254	1	4-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2800	217	1	5-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	723	217	1	5-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2600	98	1	6-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	886	98	1	6-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2405	254	1	7-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1118	254	1	7-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2200	186	1	8-1	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1294	186	1	8-2	файл (.dxf)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2185	217	1	9	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2111	98	1	10	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2127	186	1	11	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2185	254	1	12	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2343	1086	1	13	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2401	1091	1	14	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2343	1130	1	15	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2400	1216	1	16	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2080	1236	1	17	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	2167	1241	1	18	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1035	156	1	19	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1122	139	1	20	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1036	102	1	22	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	929	156	1	23	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	1016	139	1	24	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	905	102	1	26	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 2мм (sheetmetal)	224	65	1	38	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 3мм (sheetmetal)	2068	84	1	27	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 3мм (sheetmetal)	300	122	7	29	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 3мм (sheetmetal)	113	83	2	30	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 3мм (sheetmetal)	159	150	1	31	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 5мм (sheetmetal)	114	72	4	35	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 5мм (sheetmetal)	114	68	4	36	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 8мм (sheetmetal)	200	50	4	32	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 8мм (sheetmetal)	100	50	4	33	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 8мм (sheetmetal)	100	50	2	34	файл (.dxf)+чертеж(drawing)
Ламарина 8мм (sheetmetal)	200	50	4	37	файл (.dxf)+чертеж(drawing)

№	Material	Size [mm]	Quantity
	Материал	Размер [mm]	Количество
1	Ламарина 1,5мм-Inox (sheetmetal)	2068x115	1
2	Ламарина 2мм (sheetmetal)	3000x1500	7
3	Ламарина 3мм (sheetmetal)	2500x390	1
4	Ламарина 5мм (sheetmetal)	1000x90	1
5	Ламарина 8мм (sheetmetal)	1000x180	1




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование			
	Одобрил:			Изм. Дата на изд. Език bg Лист	

формат А4

A - A
M 1:1




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14


		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		
	Одобрил:		Изм. / Дата на изд. / Език bg / Лист	

формат A4

Б - Б
М 1:1




В - В
М 1:1



1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование			
	Одобрил:			Изм. / Дата на изд. / Език bg / Лист	

формат А4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14


		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование			
	Одобрил:			Изм. / Дата на изд. / Език bg / Лист	


формат А4

A - A

M 1:1









1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА – ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	Хоризонтално сечение А-А		Изм.	Дата на изд. / Език bg / Лист

формат А3




Б - Б
М 1:1




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	Вертикално сечение Б-Б	Изм. / Дата на изд. / Език bg / Лист	

формат А3








1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	1.	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4









1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	1. Разгъвка	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	2.		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист


формат А4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	2. Разгъвка		Изм.	Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист

формат А4








1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	3.	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат A4








1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	3. Разгъвка		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021	Език bg / Лист

формат A4







1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14


		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	4.		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист

формат А4





4-1.





4-2.

1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	4. Разгъвка	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4







1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	5.		Изм. Дата на изд. 03.09.2021	Език bg / Лист

формат A4







1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	5. Разгъвка	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат A4







1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	6.	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат A4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	6. Разгъвка	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4








1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	7.	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4









1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	7. Разгъвка	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4








1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА – ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	8.		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист

формат А4










1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14


		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	8. Разгъвка	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4










1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	9.		Изм. Дата на изд. 03.09.2021	Език bg / Лист


формат А4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	9. Разгъвка		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат А4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	10.		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021	Език bg / Лист


формат A4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	10. Разгъвка		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	

формат A4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	11.	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	


формат А4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	11. Разгъвка		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист

формат А4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа			Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование			17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	12.		Изм. Дата на изд. 03.09.2021	Език bg / Лист


формат A4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	12. Разгъвка		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист

формат А4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса	
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	13.	Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	


формат А4



1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА – ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	13. Разгъвка		Изм. / Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист	


формат А4



1. *Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°*
2. *Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14*

		Мащаб	*Маса*		
Отг. отдел	*Техническа справка*	*Вид на документа*			*Статус на документа*
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ие"	*Разработил:* *инж.Войков*	*Наименование, доп.наименование*			*17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497*
	Одобрил:	*14.*		*Изм.* *Дата на изд.* *03.09.2021*	*Език* *bg* *Лист*


формат А4




1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА – ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	14. Разгъвка		Изм.	Дата на изд. 03.09.2021 / Език bg / Лист

формат А4






1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа			Статус на документа
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование			17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497
	Одобрил:	15.		Изм. / Дата на изд. 04.09.2021	Език bg / Лист

формат A4



1. Острите ръбове да се притъпят с фаска 0,5x45°
2. Неуказаните гранични отклонения H14; h14 ±1/2 IT14

		Мащаб	Маса		
Отг. отдел	Техническа справка	Вид на документа		Статус на документа	
СД „СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ"	Разработил: инж.Войков	Наименование, доп.наименование		17.SDS-(01.09.2021)-Door 03-21-3-0497	
	Одобрил:	15. Разгъвка		Изм. Дата на изд. 03.09.2021	Език bg / Лист

формат А4

и други....(etc.)

.dxf files

- #1.5--.dxf (details form 1.5mm sheetmetal)
- #2--.dxf (details form 2mm sheetmetal)
- #3--.dxf (details form 3mm sheetmetal)
- #5--.dxf (details form 5mm sheetmetal)
- #8--.dxf (details form 8mm sheetmetal)
- 1-1--(2mm)
- 1-2--(2mm)
- 2-1--(2mm)
- 2-2--(2mm)
- 3-1--(2mm)
- 3-2--(2mm)
- 4-1--(2mm)
- 4-2--(2mm)
- 5-1--(2mm)
- 5-2--(2mm)
- 6-1--(2mm)
- 6-2--(2mm)
- 7-1--(2mm)
- 7-2--(2mm)
- 8-1--(2mm)
- 8-2--(2mm)
- 27--(3mm)
- 32-(4br)--(8mm)
- 33-(4br)--(8mm)
- 34-(2br)--(8mm)
- 37-(4br)--(8mm)
- Flat pattern - 9--(2mm)
- Flat pattern - 10--(2mm)
- Flat pattern - 11--(2mm)
- Flat pattern - 12--(2mm)
- Flat pattern - 13--(2mm)
- Flat pattern - 14--(2mm)
- Flat pattern - 15--(2mm)
- Flat pattern - 16--(2mm)
- Flat pattern - 17--(2mm)
- Flat pattern - 18--(2mm)
- Flat pattern - 19--(2mm)
- Flat pattern - 20--(2mm)
- Flat pattern - 22--(2mm)
- Flat pattern - 23--(2mm)
- Flat pattern - 24--(2mm)
- Flat pattern - 26--(2mm)
- Flat pattern - 28--(1.5mm)
- Flat pattern - 29-(7br)--(3mm)
- Flat pattern - 30-(2br)--(3mm)
- Flat pattern - 31--(3mm)
- Flat pattern - 35-(4br)--(5mm)
- Flat pattern - 36-(4br)--(5mm)
- Flat pattern - 38--(2mm)

www.bobi-voikov.com
b_voikov@abv.bg
+359 898 55 20 30